

ThinkCentre A61e Ultra Small Form Factor

Modelo: **641714G**
 No. de pieza: **SAE14SP**



Monitor no incluido



Lenovo recomienda
**Windows Vista®
 Business** para
 informática de
 negocios
 Lenovo recomienda
**Windows Vista®
 Home Premium** para
 informática
 personal

Recommended Accessories

Product Features

- ↓ [Sistema operativo](#)
- ↓ [Arquitectura](#)
- ↓ [Procesador](#)
- ↓ [Memoria](#)
- ↓ [Disco duro](#)
- ↓ [Período y tipo de garantía](#)
- ↓ [Peso y dimensiones](#)
- ↓ [Expansion options](#)
- ↓ [Subsistema de gráficos](#)
- ↓ [Unidad Optica](#)
- ↓ [Audio](#)
- ↓ [Características estándar](#)
- ↓ [Seguridad](#)
- ↓ [Gestión de alimentación](#)
- ↓ [Comunicaciones](#)
- ↓ [Software](#)

General

Modelo: 641714G
 Descripción: ThinkCentre A61e Ultra Small Form Factor

↑ [Volver al principio](#)

Sistema operativo

Sistema operativo suministrado: Windows® Vista Business Original 32-bit

↑ [Volver al principio](#)

Arquitectura

Tipo/arquitectura del bus: PCI-Express
 Slots x bays total (Available):
 Orientations allowed: Horizontal/Vertical
 Configuración: Ultracompacto

↑ [Volver al principio](#)

Procesador

Fabricante del procesador: AMD
Procesador (CPU)²: AMD Athlon X2 BE 2350
Velocidad del procesador²: 2.10GHz
Front Side Bus: --

↑ [Volver al principio](#)

Memoria

Memoria (RAM) est./máx.: 1GB / 4GB
Total ranuras RAM : 2 SODIMM
Total ranuras RAM disponibles: 1 SODIMM
Velocidad de memoria: 667MHz
Tipo de memoria: PC2-5300 DDR2

↑ [Volver al principio](#)

Disco duro

Hard disk size¹: 160GB
Tipo de disco duro: Serial ATA

↑ [Volver al principio](#)

Subsistema de gráficos

Tipo de gráficos: 2D/3D
Graphics Chip Set: ATI Radeon X1200
Tipo de RAM de video: DDR2 SDRAM
Max resolution (with max video RAM): 16777216 colores a 2048 x 1536
Max colors (with max video RAM): 16777216
Graphics Bus Interface: PCI Express

↑ [Volver al principio](#)

Unidad Optica

Optical device/speed: DVD Recordable 24X Max
Tamaño de disquetera: --

↑ [Volver al principio](#)

Audio

Altavoces: 1 (Internal Speaker)
Altavoces integrados: 1
Audio chipset: ADI 1984 A

↑ [Volver al principio](#)

Comunicaciones

Ethernet description: Integrated Gigabit Ethernet
Ethernet interface type: Gigabit Ethernet- Integrated
Ethernet speed: 10Mbps,100Mbps,1000Mbps

↑ [Volver al principio](#)

Características estándar

Ratón: USB Optical Wheel Mouse
Tipo de Teclado: Preferred Pro USB Keyboard USB

[↑ Volver al principio](#)

Seguridad

Funciones de seguridad: Control de E/S de la unidad de disco duro
Contraseña de encendido
Security slot (in rear for optional Kensington Microsaver cable)
Startup sequence control
Startup without keyboard, mouse, diskette drive
Unattended start-up

[↑ Volver al principio](#)

Período y tipo de garantía ³

Tipo de servicio: in-situ
Periodo de garantía: Un año en piezas y mano de obra

[↑ Volver al principio](#)

Peso y dimensiones ⁶

Peso: 3.72Kg
Altura: 81mm
Ancho: 275mm
Profundidad: 242mm

[↑ Volver al principio](#)

Expansion options

Total de ranuras y bahías (libres)
Total de ranuras (libres) y tipo:
Soporte para Plug-and-Play: Sí
Parallel port type:
Puertos: RJ-45
6 USB 2.0 (2 front, 4 back)
External microphone (front)
External Display (VGA)
Headphone (back)
Headphone (front)

[↑ Volver al principio](#)

Gestión de alimentación ⁵

Alimentación: 130W
Tipo de fuente de alimentación: 19.5 Volt AC

[↑ Volver al principio](#)

Software

Software soportado:

Microsoft Windows XP Home
Edition
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows 2000
Professional
PC DOS 2000 (limited)
Windows Vista Business
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium

Aplicaciones de productividad:

Communication/networking:

Utilidades/drivers del dispositivo:

[↑ Volver al principio](#)

Important Legal Information